



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,  
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: [mail@17rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@17rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**обязательных требований**

№ 340 Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва « 11 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва  
Монгуш Ольга Сереновна,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва» (ОГРН: 1021700564335, дата присвоения ОГРН: 31.12.2002, ИНН: 1704002630, КПП: 170401001), расположенного по адресу: 668420, Республика Тыва, Каа-Хемский район, Кундустуг село, Центральная улица, д. 20

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

установила следующие нарушения обязательных требований:

- 1) При гигиенической оценке соответствия площади учебных помещений на 1 обучающегося, в нарушение требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) площади учебных кабинетов не соответствуют в кабинете 1 и 4 классов, русского языка, математики, биологии.
- 2) В образовательной организации не предусмотрены учебные кабинеты физики, химии и спортивный зал, что в нарушение требований п.п. 3.4.8., 3.4.9. СП 2.4.3648-20.
- 3) Учебная мебель (парты, столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой, в нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
- 4) В кабинете биологии (парт-16, стулья-16) учебная мебель изношенная, с дефектами и повреждениями, в нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
- 5) В учебном кабинете технологии отсутствует местное освещение (софит) для освещения классной доски (с использованием мела), в нарушение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
- 6) В учебных кабинетах математики, технологии, истории, 1 и 4 классов, точки роста (2), стены имеют отделку, которая не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка), в санитарном узле для мальчиков на стене

имеется дефект, на подоконниках 2 класса имеются признаки поражения грибком, в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

7) В учебных кабинетах тувинского языка и 1 класса для проведения дезинфекции воздушной среды отсутствуют приборы по обеззараживанию воздуха, в нарушение требований п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

8) Учебные кабинеты 1-4 классов, технологии, биологии не обеспечены умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, в нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

9) Учебный кабинет истории обеспечен боковым правосторонним естественным освещением, в нарушение требований п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20.

10) На момент обследования туалет для мальчиков не работал, в нарушение требований п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

11) Один из двух смесителей в туалете для девочек в неисправном состоянии, в нарушение требований п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

12) При оценке учебной нагрузки учебной недели установлено, что продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5-6 классов составляют 6-7 уроков, при гигиеническом нормативе - не более 6 уроков, в нарушение требований табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

13) Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 9 класса составляет 38 часа, при гигиеническом нормативе - не более 36 часов, в нарушение требований табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

14) Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 10-11 классов составляет 38 часов, при гигиеническом нормативе - не более 37 часов, в нарушение требований табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

15) При гигиенической оценке прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации установлено, что у 14 сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют сведения на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу, в нарушение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

16) У 3 сотрудников (Ак-оол Е.В., Биче-оол А.С., Ондар А.Д.) в личных медицинских книжках отсутствуют результаты рентгенографии органов грудной клетки за 2023 г., в нарушение требований п. 802 главы VIII СанПиН 3.3686-21.

17) Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдена у 17 сотрудников образовательного учреждения, в нарушение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

18) Вакцинации против гриппа: отсутствуют данные о вакцинации против гриппа у 20 работников, в нарушение требований п.п. 2699, 2701 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21.

19) Вакцинация против дифтерии и столбняка: отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии и столбняка через каждые 10 лет у 1 работника (Тактал С.Н.), в нарушение требований п. 75 главы II СанПиН 3.3686-21, 4155 главы XLV, п. 2965 главы XXXVIII СанПиН 3.3686-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) Обеспечить соблюдение требований соответствия площади учебных помещений на 1 обучающегося в кабинете 1 и 4 классов, русского языка, математики и биологии.

2) В образовательной организации обеспечить учебными кабинетами физики, химии и спортивным залом.

3) Учебную мебель (парты, столы и стулья) обеспечить цветовой маркировкой, в соответствии росто-возрастным критериям.

4) Кабинет биологии обеспечить учебной мебелью без дефектов и повреждений.

- 5) Учебный кабинет технологии обеспечить местным освещением (софитом) для освещения классной доски (с использованием мела).
- 6) Стены учебных кабинетов математики, технологии, истории, 1 и 4 классов, точки роста (2) обеспечить отделкой, позволяющей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, также устранить дефект на стене в санитарном узле для мальчиков, устранить признаки поражения грибком на подоконниках 2 класса.
- 7) В учебных кабинетах тувинского языка и 1 класса для проведения дезинфекции воздушной среды обеспечить приборами по обеззараживанию воздуха.
- 8) Учебные кабинеты 1-4 классов, технологии, биологии обеспечить умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.
- 9) Учебный кабинет истории обеспечить боковым левосторонним естественным освещением.
- 10) Установить причину неисправности в туалете для мальчиков и провести работу по устранению поломки.
- 11) Провести ремонтные работы по устранению поломки одного из двух смесителей в туалете для девочек.
- 12) Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5-6 классов согласно гигиенического норматива - не более 6 уроков.
- 13) Обеспечить учебной нагрузкой при 6-дневной учебной неделе для 9 класса согласно гигиенического норматива - не более 36 часов.
- 14) Обеспечить учебной нагрузкой при 6-дневной учебной неделе для 10-11 классов согласно гигиенического норматива - не более 37 часов.
- 15) Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства при поступлении на работу прохождения анализов на носительство возбудителей кишечных инфекций.
- 16) 3 сотрудникам (Ак-оол Е.В., Биче-оол А.С., Ондар А.Д.) пройти обследование рентгенографии органов грудной клетки за 2023 г.
- 17) Пройти 17 сотрудникам образовательного учреждения профессиональной гигиенической подготовки и аттестация.
- 18) Обеспечить вакцинацией против гриппа 20 работникам образовательного учреждения.
- 19) Обеспечить вакцинацией против дифтерии и столбняка 1 работнику (Тактал С.Н.).  
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва».**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по адресу: ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010, тел./факс 8 (394-22) 5 – 13- 63, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «11» декабря 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора по  
Республике Тыва



О.С. Монгуш

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выборочного контроля)

С предписанием ознакомлен(а) «24» сентября 2023 г.

  
(подпись)

Табанай Т.Н.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КУНДУСТУГ  
КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668400

Республика Тыва  
Каа-Хемский район  
с. Кундустуг  
ул. Центральная 20  
тел: (8-39432) 97-119

В Управление Роспотребнадзора по  
Республике Тыва

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Ответ

на Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В ответ на Ваше предписание, сообщаем, что в МБОУ СОШ с.Кундустуг по предписанию 11.09.2023 г № 340 по устранению выявленных нарушений обязательных требований управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва были выявлены и устранены следующие нарушения :

1		Устранение нарушений
1	Обеспечить соблюдение требований соответствия площади учебных помещений на 1 обучающегося в кабинете 1 и 4 классов, русского языка, математики и биологии	Подано обоснование на строительство нового здания школы в Управление образования администрации Каа-Хемского района
2.	В образовательной организации обеспечить учебными кабинетами физики, химии и спортивным залом.	По обеспечению образовательной организации учебными кабинетами и спортивным залом подано обоснование на строительство нового здания школы в Управление образования администрации Каа-Хемского района
3.	Учебную мебель ( парты, столы, и стулья) обеспечить цветовой маркировкой, в соответствии росто-возрастным критериям	Учебная мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии росто-возрастным критериям
4.	Кабинет биологии обеспечить учебной мебелью без дефектов и повреждений	Заключен договор на приобретение столов и стульев в кабинет биологии
5.	Учебный кабинет технологии обеспечить местным освещением	Учебный кабинет технологии обеспечен местным освещением ( софитом).

	(софитом) для освещения классной доски (с использованием мела)	
6.	Стены учебных кабинетов математики, технологии, истории, 1 и 4 классов, Точка Роста 2обеспечить отделкой, позволяющей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, также устранить дефект на стене в санитарном узле для мальчиков, устранить признаки поражения грибком на подоконниках 2 класса	В связи с учебным процессом в учебных кабинетах математики, технологии, истории, 1,4 классах, Точка роста 2 проведение отделочной работы, дефект на стене в санитарном узле для мальчиков переведена на летнее ремонтное время. В кабинете 2 класса устранена признаки поражения грибком на подоконниках с специальным средством.
7.	В учебных кабинетах тувинского языка и 1 класса для проведения дезинфекции воздушной среды обеспечить приборами по обеззараживанию воздуха	Кабинеты 1 класса и тувинского языка обеспечены приборами для обеззараживания воздуха.
8.	Учебные кабинеты 1-4 классов, технологии, биологии обеспечить умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель	В учебных кабинетах 1-4 классов, технологии, биологии по обеспечению умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель будет проделана в летнее ремонтное время
9.	Учебный кабинет истории обеспечить боковым левосторонним естественным освещением	Учебный кабинет истории обеспечен боковым левосторонним естественным освещением
10.	Установить причину неисправности в туалете для мальчиков и провести работу по устранению поломки	Причина установлена, неисправности в туалете для мальчиков будет устранена в летнее ремонтное время.
11.	Провести ремонтные работы по устранению поломки одного из двух смесителей в туалете для девочек	Проведена ремонтная работа по смесителям в туалете для девочек и привели в рабочее состояние.
12.	Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5-6 классов согласно гигиенического норматива – не более 6 уроков	5-6 классы обеспечены продолжительностью дневной суммарной образовательной нагрузкой не более 6 уроков согласно гигиенического норматива
13.	Обеспечить учебной нагрузкой при 6-дневной учебной неделе для 9 класса согласно гигиенического норматива не более 36 часов	9 класс обеспечен учебной нагрузкой при 6-дневной учебной неделе не более 36 часами согласно гигиенического норматива

14.	Обеспечить учебной нагрузкой при 6-дневной учебной неделе для 10-11 классов согласно гигиенического норматива- не более 37 часов	10-11 классы обеспечены учебной нагрузкой при 6-дневной учебной неделе не более 37 часами согласно гигиенического норматива
15.	Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства при поступлении на работу прохождения анализов на носительство возбудителей кишечных инфекций	14 сотрудников обеспечены по соблюдению требований санитарного законодательства при поступлении на работу прохождения анализов на носительство возбудителей кишечных инфекций
16.	3- сотрудникам (Ак-оол Е.В, Биче-оол А.С., Ондар А.Д.) пройти обследование рентгенографии органов грудной клетки за 2023г.	3 сотрудника ( Ак-оол Е.В., Биче-оол А.С., Ондар А.Д.) прошли рентгенографии органов грудной клетки за 2023г
17.	Пройти 17 сотрудникам образовательного учреждения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	17 сотрудников образовательного учреждения прошли профессиональную и гигиеническую подготовку.
18.	Обеспечить вакцинацией против гриппа 20 работникам образовательного учреждения	20 работников обеспечены вакцинацией против гриппа
19.	Обеспечить вакцинацией против дифтерии и столбняка 1 работнику ( Тактал С.Н.)	1 работник обеспечен вакцинацией против дифтерии и столбняка (Тактал С.Н.)

Директор школы



*Handwritten signature*

Давалай К.Н.